

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 6MM/6.5MM-284 WINCHESTER - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 6MM/6.5MM - 284 WINCHESTER, .675" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läskstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstångsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din bolt eller bolt carrier. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i din kammare och tätar av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ringstångsguider för över 1000 olika åtgärd/kaliberkombinationer. Varje stångsguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och kaliberfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stångsguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stångsguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ringstångsguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire bolt action stångsguide och nästan alla AR-stil stångsguider. Om du föredrar en stångsguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi gärna till med en stångsguide som passar dig. Dessa stångsguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stångsguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stångsguider utan integrerade lösningsmedelsportar.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 6MM/6.5MM - 284 WINCHESTER, .675" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002827
- Tillv.nr.: 003-675-684
- Action Fit: 491,590,591,595,690,Howa 1500,Tikka,Finnbear,695,Browning L70,Kleingunther,Sako A3,Sako A4,691
- Bulldiameter: .675
- Patron: 6.5 x 284 mm Winchester,6 mm - 284 Winchester,25/284 Winchester,284 Winchester
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 18mm
- Leveranslängd: 305mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SINCLAIR ORING ROD GUIDES FÖR 6MM/6.5MM284 WINCHESTER](#)
- [Om oss](#)

SINCLAIR ORING ROD GUIDES FÖR 6MM/6.5MM284 WINCHESTER

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair ORing Rod Guides för dina rengöringsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs hela guiden noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du använder rodguiden.
- Använd rodguiden endast för sitt avsedda syfte, vilket är att underlätta rengöring av ditt vapen.
- Håll rodguiden utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet rodguiden för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Om du märker någon skada, använd inte rodguiden och kontakta kundsupport för hjälp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och rengöring av skjutvapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att Oringen är korrekt placerad i kammaren innan du sätter in rengöringsstången.
- Tvinga inte rodguiden in i kammaren; den ska passa snuggt men inte kräva överdriven kraft.
- Undvik att använda lösningsmedel som inte rekommenderas eller är kompatibla med materialen i rodguiden.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du använder rengöringslösningsmedel.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation i området där rengöring utförs för att undvika inandning av ångor från lösningsmedel.
- Lämna inte lösningsmedel utan tillsyn och se till att de förvaras säkert när de inte används.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Sinclair ORing Rod Guide och rengöringsstång.

2. Installation av Rodguiden:

- Ta bort bolten eller boltföraren från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in Sinclair ORing Rod Guide i kammaren tills den är helt på plats.
- Kontrollera att silikon Oringen tätar kammaren korrekt för att förhindra läckage.

3. Användning av Rengöringsstång:

- Fäst rengöringsstången på rodguiden.
- Sätt försiktigt in rengöringsstången i pipan och utför din rengöringsrutin enligt rekommendationerna.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du trycker rengöringsstången genom pipan.

4. Efter Rengöring:

- När rengöringen är klar, ta försiktigt bort rengöringsstången och rodguiden från vapnet.
- Inspektera rodguiden för tecken på slitage eller skador innan förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella rengöringslösningsmedel och material enligt lokala förordningar.
- Sinclair ORing Rod Guide kan kasseras som allmänt avfall såvida inte annat anges av lokala regler.
- Om rodguiden är skadad, överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller hjälp angående Sinclair ORing Rod Guides, vänligen kontakta vår kundsupport. Vi är här för att hjälpa till och säkerställa din tillfredsställelse och säkerhet.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och skötsel av din Sinclair ORing Rod Guide kommer att förbättra din rengöringsupplevelse och bibehålla integriteten hos ditt vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se