

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.785" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läckstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstångsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din slutstycke eller slutstycketransportör. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt kammer och täcker av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ringstångsguider för över 1000 olika åtgärds-/patronkombinationer. Varje stångsguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stångsguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stångsguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ringstångsguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire slutstycksguide och nästan alla AR-stil stångsguider. Om du föredrar en stångsguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så ger vi dig gärna en stångsguide enligt dina önskemål. Dessa stångsguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stångsguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stångsguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Kimber 84M & 84L. OBS: Mät över området runt slutstycket ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading-teknik för rätt stångsguide.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.785" DIAMETER
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749002869
- Tillv.nr.: 003785308
- Action Fit: Niko Golden Eagle, Styre L, Accuracy International, RPA, Remington XR-100, Styre M
- Bultdiameter: .785
- Make: -
- Modell: -
- Patron: 280 Remington, 280 Remington Imp 40, 280 Remington Ackley Improved, 7 mm - 08 Remington
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 23mm
- Leveranslängd: 307mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORINGSTÅNGSGUIDER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORINGSTÅNGSGUIDER

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORINGSTÅNGSGUIDEN för dina 308/3006 familjens vapen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder stångsguiden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort stångsguiden.
- Använd endast stångsguiden med kompatibla vapen och patroner som anges i produktbeskrivningen.
- Inspektera stångsguiden för tecken på slitage eller skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll stångsguiden och alla rengöringsmaterial utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenunderhåll och rengöring.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att "O"-ringen är korrekt placerad i kammaren innan användning för att förhindra att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort stångsguiden för att förhindra skador på både guiden och vapnet.
- Använd inte stångsguiden med lösningsmedel som inte rekommenderas eller är kompatibla med ditt vapen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar lösningsmedel och rengöringsmaterial.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat och att området är säkert.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial och stångsguiden.

2. Installation:

- Justera stångsguiden med kammaren på vapnet.
- Sätt försiktigt in snuten av stångsguiden i kammaren tills den är helt på plats.
- Se till att "O"-ringen är korrekt placerad för att skapa en tätning.

3. Användning:

- Använd stångsguiden tillsammans med en rengöringsstång och lämpliga rengöringsmaterial.
- Följ tillverkarens instruktioner för de rengöringsmaterial du använder.
- Efter rengöring, ta försiktigt bort stångsguiden genom att dra den ut ur kammaren.

4. Efter användning:

- Inspektera stångsguiden för tecken på slitage eller skador efter användning.
- Rengör stångsguiden enligt tillverkarens rekommendationer för att bevara dess integritet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera stångsguiden i enlighet med lokala regler angående plast och metallavfall.
- Kassera inte stångsguiden i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SINCLAIR ORINGSTÅNGSGUIDEN, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av ditt vapen är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se