

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läckstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstångsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din slutstycke eller slutstycketransportör. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt kammer och täcker av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ringstångsguider för över 1000 olika åtgärds-/patronkombinationer. Varje stångsguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stångsguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stångsguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ringstångsguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire slutstycksguide och nästan alla AR-stil stångsguider. Om du föredrar en stångsguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så ger vi dig gärna en stångsguide enligt dina önskemål. Dessa stångsguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stångsguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stångsguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Kimber 84M & 84L. OBS: Mät över området runt slutstycket ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading-teknik för rätt stångsguide.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749002878
- Tillv.nr.: 003-650-308
- Action Fit: Mcmillan TUBB 2000,Ultra Lite 24,Ultra Lite 28
- Bultdiameter: .650
- Make: -
- Modell: -
- Patron: 30-06 Springfield,308 Winchester,32 Winchester Special,7-30 Waters,30 Herrett,30-30 Winchester,30-30 Imp 40,30-30 Ackley,32-40 Winchester
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 18mm
- Leveranslängd: 305mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER för dina rengöringsbehov. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder stångsguiderna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte enligt denna guide.
- Inspektera alltid stångsguiden för eventuell skada före varje användning. Använd den inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Förvara stångsguiderna på en torr och säker plats när de inte används.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och rengöringsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd stångsguiden endast med kompatibla åtgärder och patroner som specificerat.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du rengör skjutvapen.
- Undvik kontakt med lösningsmedel och rengöringsmedel. Använd i ett välventilerat område.
- Försök inte att modifiera stångsguiden på något sätt. Ändringar kan äventyra säkerheten.
- Se till att skjutvapnet är avlastat och pekar i en säker riktning innan du sätter in stångsguiden.
- Var försiktig med risken för att lösningsmedel kan läcka. Kontrollera regelbundet "O"-ringen för slitage och byt ut den vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial och den lämpliga SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDEN.

2. Installation:

- Ta bort slutstycket eller slutstycketransportören från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in stångsguiden i kammern på skjutvapnet, och säkerställ att silikon "O"-ringen passar tätt.
- Bekräfta att stångsguiden är korrekt placerad och att pipan är tätad från mottagaren.

3. Användning:

- Fäst rengöringsstången på stångsguiden.
- Försätt med rengöringen enligt tillverkarens rekommendationer för skjutvapnet.
- Övervaka rengöringsprocessen för att säkerställa att inga lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet.

4. Efter användning:

- Ta bort stångsguiden från kammern efter rengöringen.
- Rengör och inspektera stångsguiden för eventuella tecken på slitage eller skada.
- Förvara stångsguiden på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDEN i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundservice.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se