

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CAL TO 6.5MM WSSM - SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CAL TO 6.5MM WSSM O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läckstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstavsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din slutstycke eller slutstycketransportör. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt patronläge, vilket tätar av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ring stavguider för över 1000 olika åtgärd/patronkombinationer. Varje stavguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärspatroner inte för en "O"-ring stil stavguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Kon-Stil Stavguider. För att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ring stavguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire slutstycksguide och nästan alla AR-stil stavguider. Om du föredrar en stavguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi gärna till med en stavguide som passar dina önskemål. Dessa stavguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen räkna med 2-4 veckor för leverans av stavguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stavguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Swedish Target, Mauser 98 typ, McMillan Signature, Remington (alla 700, 600 & 7), Ruger Model 77 kort och 77 lång, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (alla), Tanner, Weatherby, Varmitmaster, och Winchester (pre 2010 FN produktion). SPECIALNOTIS: FN-versioner av Model 70 har inte alla .700 slutstyckediametrar. Dessutom har de FIXERADE utdrivare så en skåra måste fräsas ner längs längden av stavguidens kropp. Så alla Model 70 som tillverkats efter 2010 som har FN och inte Winchester New Haven Connecticut stämplat på mottagaren är nu en ANPASSAD STAVGUIDE och du måste kontrollera slutstyckediametern.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CAL TO 6.5MM WSSM O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002897
- Tillv.nr.: 003-900-977
- Action Fit: Bat Action 3-Lug
- Bulldiameter: .900
- Patron: WSSM Family
- Leveransvikt: 0.113kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Dessa produkter är utformade för att underlätta rengöring av ditt vapen och säkerställa säker och effektiv användning. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och instruktioner för korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa säkerhet och effektivitet.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser av produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har rätt Oring rod guide för din specifika vapentyp och kaliber.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör ditt vapen.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller om den verkar defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är oladdat och i ett säkert läge.
- Rengör området där du kommer att arbeta för att undvika kontaminering.

2. Installation av Oring rod guide:

- Sätt in Oring rod guide i patronläget i ditt vapen.
- Kontrollera att Oringen sitter tätt för att förhindra läckage av lösningsmedel.
- Se till att snouten är korrekt placerad för att försegla pipan från mottagaren.

3. Användning:

- Applicera lämpligt rengöringsmedel på rod guide.
- För rod guide fram och tillbaka genom pipan för att rengöra den effektivt.
- Undvik att använda för mycket kraft för att förhindra skador på vapnet.

4. Avslutning:

- Ta bort Oring rod guide försiktigt efter rengöring.
- Rengör och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella använda Oringar och rengöringsmedel enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller support, vänligen kontakta oss via epost eller telefon. Vi hjälper gärna till med eventuella frågor eller funderingar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din vapenvård.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se