

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.590" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läckstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstångsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din slutstycke eller slutstycketransportör. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt kammer och täcker av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ringstångsguider för över 1000 olika åtgärds-/patronkombinationer. Varje stångsguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stångsguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stångsguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ringstångsguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire slutstycksguide och nästan alla AR-stil stångsguider. Om du föredrar en stångsguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så ger vi dig gärna en stångsguide enligt dina önskemål. Dessa stångsguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stångsguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stångsguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Kimber 84M & 84L. OBS: Mät över området runt slutstycket ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading-teknik för rätt stångsguide.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.590" DIAMETER
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749002918
- Tillv.nr.: 003-590-308
- Action Fit: Kimber 84L
- Bultdiameter: .590
- Make: -
- Modell: -
- Patron: 30-06 Family, 7-30 Waters, 30 Herrett, 30-30 Winchester, 30-30 Imp 40, 30-30 Ackley, 32 Winchester Special, 32-40 Winchester
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 18mm
- Leveranslängd: 302mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING ROD GUIDE för dina 308/3006 familjevapen. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation, bruksanvisningar och kontaktuppgifter för vidare support. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om potentiella faror i samband med användningen av rengöringsstångsguider.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid stångguiden för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Säkerställ att vapnet är oladdat innan du sätter in stångguiden.
- Använd stångguiden endast med kompatibla åtgärder och patroner som anges.
- Tvinga inte in stångguiden i kammer; den ska passa tätt utan överdrivet tryck.
- Undvik att använda lösningsmedel som inte rekommenderas eller är kompatibla med stångguiden.
- Förvara stångguiden på en säker och torr plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial och SINCLAIR ORING ROD GUIDE.

2. Insättning av stångguiden:

- Justera stångguiden med kammer på vapnet.
- Sätt försiktigt snuten av stångguiden i kammer tills den sitter korrekt.
- Kontrollera att silikon "O"-ringen skapar en tätning för att förhindra att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärden.

3. Rengöringsprocess:

- Fäst en rengöringsstång på stångguiden.
- Följ standard rengöringsprocedurer för ditt specifika vapen.
- Använd lämpliga rengöringslösningsmedel och material som rekommenderas.

4. Efter användning:

- Ta försiktigt bort stångguiden från kammer.
- Rengör stångguiden enligt tillverkarens rekommendationer.
- Förvara stångguiden på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående icke livsmedelsprodukter.
- Kassera inte produkten i allmänt avfall om den anses vara farlig.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SINCLAIR ORING ROD GUIDE, vänligen kontakta vårt supportteam. Du kan hitta våra kontaktuppgifter på den officiella Sinclair Internationalwebbplatsen.

Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din SINCLAIR ORING ROD GUIDE. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se