

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER - 6MM O-RING ROD GUIDE 0.590" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Låskstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstavsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din lås eller låskolv. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt kammare, vilket täcker av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ring stavguider för över 1000 olika åtgärd/ patronkombinationer. Varje stavguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stavguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stavguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ring stavguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire bolt action stavguide och nästan alla AR-stil stavguider. Om du föredrar en stavguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig gärna med en stavguide som passar dina önskemål. Dessa stavguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stavguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stavguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 etc)
OBS: Mät över området runt låset ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading-teknik för rätt stavguide.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER - 6MM O-RING ROD GUIDE 0.590" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002927
- Tillv.nr.: 003-590-243
- Action Fit: Enfield
- Bulldiameter: .590
- Patron: 22 BR (Benchrest) Remington, 243 Winchester, 6 mm Rem BR (Benchrest), 22-250 Remington
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 20mm
- Leveranslängd: 305mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR ORING ROD GUIDE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR ORING ROD GUIDE

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING ROD GUIDE för dina rengöringsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder stavguiden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med försiktighet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller använder stavguiden.
- Förvara stavguiden på en säker och trygg plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet stavguiden för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och kontakta support.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att stavguiden är kompatibel med din specifika skjutvapenåtgärd och patron.
- Använd stavguiden endast för sitt avsedda syfte: rengöring av pipan på ditt skjutvapen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort stavguiden för att förhindra skador.
- Använd inte stavguiden med lösningsmedel eller rengöringslösningar som inte rekommenderas eller är kompatibla.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för rengöring och underhåll av ditt skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial och SINCLAIR ORING ROD GUIDE.

2. Installation:

- Ta bort låset eller låskolven från ditt skjutvapen.
- Sätt in stavguidens snout med silikon "O"ringen i kammaren på pipan.
- Se till att "O"ringen skapar en korrekt tätning för att förhindra att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet.

3. Användning av stavguiden:

- Fäst din rengöringsstav vid stavguiden.
- Använd stavguiden för att rengöra pipan enligt ditt rengöringsschema.
- Kontrollera regelbundet tätningen och tillståndet på "O"ringen under användning.

4. Efter användning:

- Ta försiktigt bort stavguiden efter rengöring.
- Rengör och förvara stavguiden enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna stavguider i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte stavguiden i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för materialen om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, kompatibilitet eller produktprestanda, vänligen kontakta supportteamet på Sinclair International. Se till att du har produktens detaljer till hands när du kontaktar support.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din SINCLAIR ORING ROD GUIDE. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar när du hanterar skjutvapen och relaterade tillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetspraxis.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se