

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER - 6MM O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Låskstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstavsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din lås eller låskolv. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt kammare, vilket täcker av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ring stavguider för över 1000 olika åtgärd/ patronkombinationer. Varje stavguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stavguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stavguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ring stavguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire bolt action stavguide och nästan alla AR-stil stavguider. Om du föredrar en stavguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig gärna med en stavguide som passar dina önskemål. Dessa stavguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stavguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stavguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 etc)
OBS: Mät över området runt låset ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading-teknik för rätt stavguide.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER - 6MM O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002929
- Tillv.nr.: 003-900-243
- Action Fit: Bat Action 3-Lug
- Bulldiameter: .900
- Patron: 219 Donaldson Wasp, 219 Wasp Short, 219 Zipper, 225 Winchester, 25-35 Winchester, 6.5 x 52 mm R
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 23mm
- Leveranslängd: 302mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Dessa rengöringsstavsguider är designade för att förbättra din vapenunderhållsupplevelse genom att säkerställa en säker tätning i kammaren, förhindra läckage av lösningsmedel och skydda ditt vapens åtgärd. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rengöringsstavsguiden i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera stavguiden före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll stavguiden utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte stavguiden för något annat ändamål än dess avsedda användning.
- Var medveten om din omgivning när du rengör ditt vapen för att undvika olyckor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenunderhåll och rengöring.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du sätter in stavguiden.
- Använd rätt stavguide för din specifika åtgärd och patronkombination.
- Tvinga inte stavguiden in i kammaren; den ska passa snuggt utan överdrivet tryck.
- Undvik att använda lösningsmedel som inte rekommenderas för ditt vapen.
- Bär skyddsglasögon när du rengör vapen för att skydda dina ögon från lösningsmedel och skräp.
- Om du upplever svårigheter eller motstånd när du rengör, sluta omedelbart och inspektera stavguiden och vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive SINCLAIR ORING ROD GUIDE.

2. Införande:

- Justera stavguiden med kammaren på vapnet.
- Sätt försiktigt in snuten av stavguiden i kammaren tills den sitter helt på plats.

3. Rengöring:

- Fäst rengöringsstången på stavguiden.
- Fortsätt med din rengöringsrutin, använd lämpliga lösningsmedel och borstar.
- Silikon "O"-ringen kommer att skapa en tätning som förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärden.

4. Borttagning:

- Efter rengöring, ta försiktigt bort stavguiden från kammaren.
- Inspektera stavguiden för eventuella tecken på slitage eller skada innan du förvarar den.

5. Förvaring:

- Förvara stavguiden på en torr, sval plats bort från direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna stavguider i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte stavguiden i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Vid behov, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support angående SINCLAIR ORING ROD GUIDES, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med dina SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se