

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.695" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Låskstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstavsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din lås eller låskolv. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt kammare, vilket täcker av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ring stavguider för över 1000 olika åtgärd/ patronkombinationer. Varje stavguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stavguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stavguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ring stavguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire bolt action stavguide och nästan alla AR-stil stavguider. Om du föredrar en stavguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig gärna med en stavguide som passar dina önskemål. Dessa stavguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stavguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stavguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 etc)
OBS: Mät över området runt låset ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading-teknik för rätt stavguide.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.695" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002937
- Tillv.nr.: 003-695-243
- Action Fit: Bordon Rimrock, BRNO, Browning A-Bolt, Cooper 22, Cooper 54, Cooper Model 16, CPS, Dakota Arms, Enfield US M1917, GA Precision Templar, Grunig Elmiger, H-S Precision, Hart Actions, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, Mauser 3000, Stillar Viper
- Bultdiameter: .695
- Patron: 22 BR (Benchrest) Remington, 22-250 Remington, 240 Weatherby Magnum, 243 Winchester, 22/243 Winchester, 22/6 mm Remington, 22-250 Ackley, 22-250 Remington Imp 40, 243 Ackley, 243 Winchester Imp 40
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 307mm
- UPC: 050806111103

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Introduktion

Tack för att du har valt SINCLAIR ORING ROD GUIDES för din rengöring av vapen. Dessa stavguider är designade för att säkerställa en säker och effektiv rengöringsprocess. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information om korrekt användning, installation och säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker skador, avbryt användning omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenrengöring och användning av tillbehör.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att "O"-ringen är korrekt installerad innan du använder stavguiden.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör ditt vapen för att skydda dig mot kemikalier och skräp.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller använder stavguiden.
- Undvik att använda stavguiden i kammare som inte är kompatibla med "O"-ring stil.
- Använd endast rekommenderade lösningsmedel och rengöringsprodukter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt avstängt och ur funktion.
- Rengör området där stavguiden ska installeras för att undvika skräp och föroreningar.

2. Installation av stavguiden:

- Sätt in snouten med "O"-ringen i kammaren.
- Tryck försiktigt för att säkerställa att "O"-ringen täcker kammaren ordentligt.
- Kontrollera att stavguiden sitter ordentligt och att det inte finns några läckage.

3. Användning av stavguiden:

- Använd stavguiden som en guide för rengöringsstaven. Rengöringsstaven ska föras igenom stavguiden för att undvika skador på vapnet.
- Efter användning, ta försiktigt bort stavguiden och rengör den med ett mjukt tyg.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapen och tillbehör.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se