

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 223 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL 223 REMINGTON O-RING ROD GUIDE 0.555" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läskstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstångsguider är utformade för att sättas in i din åtgärd istället för din slutstycke eller slutstycketransportör. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt hylsrum, vilket tätar av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ringstångsguider för över 1000 olika åtgärd/hylscombinationer. Varje stångsguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och hylsfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärshylsningar inte för en "O"-ring stil stångsguide, för dessa hylsor rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stångsguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ring stångsguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire bolt action stångsguide och nästan alla AR-stil stångsguider. Om du föredrar en stångsguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi gärna till med en stångsguide som passar dig. Dessa stångsguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stångsguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stångsguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Modell 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Modell 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Modell V9, Husqvarna Modell HVA & M8000, HS Precision, Mauser Modell 3000, Mauser 38 Svensk Mål, Mauser 98 typ, McMillan Signature, Remington (alla 700, 600 & 7), Ruger Modell 77 kort och 77 lång, S & W Modell 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (alla), Tanner, Weatherby, Varmitmaster, och Winchester (pre 2010 FN produktion). SPECIALNOT: FN-versioner av Modell 70 har inte alla .700 slutstyckediametrar. Dessutom har de FIXERADE utkastare så en spår måste fräsas ner längs stångsguidekroppen. Så varje Modell 70 som tillverkats efter 2010 som har FN och inte Winchester New Haven Connecticut stämplat på mottagaren är nu en ANPASSAD STÅNGSGUIDE och du måste kontrollera slutstyckediametern.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 223 REMINGTON O-RING ROD GUIDE 0.555" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002943
- Tillyv.nr.: 003-555-222
- Action Fit: Cooper 38, Cooper 21
- Bulldiameter: .555
- Patron: 223 Family
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 23mm
- Leveranslängd: 307mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER FÖR 223 FAMILJEN](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER FÖR 223 FAMILJEN

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER för 223familjen. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din stångguide. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att stångguiden är kompatibel med ditt vapens åtgärd och patronfamilj.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer när du använder vapen och rengöringsutrustning.
- Håll stångguiden och alla rengöringsmaterial utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Inspektera regelbundet stångguiden för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd stångguiden endast för sitt avsedda syfte som angivits av tillverkaren.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte stångguiden om den visar tecken på skada eller slitage.
- Säkerställ att vapnet är avlastat innan du sätter in stångguiden.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du rengör vapen.
- Hantera lösningsmedel och rengöringsmedel i ett väl ventilerat område och följ tillverkarens säkerhetsinstruktioner.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort stångguiden för att förhindra skador på vapnet eller guidens själva.
- Var försiktig med lösningsmedel som kan orsaka hudirritation eller andningsproblem; hänvisa till säkerhetsdatablad för specifika kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är helt avlastat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive rengöringslösningar, lappar och borstar.

2. Sätta in stångguiden:

- Ta bort slutstycket eller slutstycketransportören från vapnets åtgärd.
- Sätt in stångguiden i hylsrumet och säkerställ att silikon "O"-ringen skapar en tätning för att förhindra att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärden.
- Säkerställ att stångguiden sitter ordentligt och säkert i hylsrumet.

3. Rengöra vapnet:

- Fäst den lämpliga rengöringsstången och borsten på stångguiden.
- Använd rengöringslösningar enligt anvisningarna, applicera dem på rengöringslappar eller borstar.
- Rengör pipan och åtgärden efter behov, använd försiktiga rörelser för att undvika att skada vapnet.

4. Ta bort stångguiden:

- Efter rengöring, ta försiktigt bort stångguiden från hylsrumet.
- Inspektera stångguiden för eventuella rester eller skador innan du förvarar den.

5. Förvara stångguiden:

- Förvara stångguiden på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Håll den i ett skyddande fodral eller behållare för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella rengöringslösningar och material enligt lokala föreskrifter och riktlinjer.
- Om stångguiden blir skadad bortom reparation, kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SINCLAIR ORING STÅNGSGUIDER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av din SINCLAIR ORING STÅNGGUIDE. Korrekt användning och underhåll kommer att säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se