

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.695" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läckstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstångsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din slutstycke eller slutstycketransportör. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt kammer och täcker av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ringstångsguider för över 1000 olika åtgärds-/patronkombinationer. Varje stångsguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och patronfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stångsguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stångsguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ringstångsguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire slutstycksguide och nästan alla AR-stil stångsguider. Om du föredrar en stångsguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så ger vi dig gärna en stångsguide enligt dina önskemål. Dessa stångsguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stångsguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stångsguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Kimber 84M & 84L. OBS: Mät över området runt slutstycket ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading-teknik för rätt stångsguide.



Produktinformation

- Namn: **SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.695" DIAMETER**
- Tillverkare: **SINCLAIR INTERNATIONAL**
- Produktnr: 749002947
- Tillv.nr.: 003-695-308
- Action Fit: Bordon Rimrock, BRNO, Browning A-Bolt, Cooper 22, Cooper 54, Cooper Model 16, CPS, Dakota Arms, Enfield US M1917, GA Precision Templar, Grunig Elmiger, H-S Precision, Hart Actions, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, Mauser 3000, Stillar Viper
- Bulldiameter: .695
- Modell: 10, 110, 700 ML
- Patron: 280 Remington, 280 Remington Imp 40, 280 Remington Ackley Improved, 7 mm - 08 Remington, 7 mm - 08 Imp 40, 7 mm BR (Benchrest) Remington, 7 mm Express, 7 mm IHMSA, 7 mm Mauser (7 x 57 mm Mauser), 30 BR (Benchrest)
- Vapentyp: Remington, Savage Arms
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 23mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 050806111134

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Dessa rengöringsstångsguider är designade för att säkerställa en säker och effektiv rengöring av ditt vapen. Denna säkerhetsmanual innehåller viktiga riktlinjer för att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker. Vänligen läs igenom hela manualen noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du använder rengöringsstångsguiden.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring vapenhantering och rengöring.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Oringen är i gott skick innan användning för att förhindra läckage av lösningsmedel.
- Använd endast rekommenderade rengöringslösningar som är säkra för användning med ditt vapen.
- Undvik att använda produkten i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar rengöringslösningar för att skydda dig mot eventuella stänk.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöring och underhåll av ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapnet:

- Kontrollera att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort slutstycket eller slutstycketransportören från vapnet.

2. Installera Oringstångsguiden:

- Sätt in snouten med silikon Oringen i kammeret.
- Se till att Oringen täcker pipan från mottagaren för att förhindra läckage av lösningsmedel.

3. Rengöring:

- Applicera den rekommenderade rengöringslösningen på stången.
- För in rengöringsstången genom Oringstångsguiden och in i pipan.
- Följ anvisningarna för rengöring av ditt specifika vapen.

4. Avsluta användningen:

- Ta bort rengöringsstångsguiden försiktigt efter att rengöringen är klar.
- Rengör Oringen och stångsguiden enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshantering

- Kasta bort använda rengöringslösningar enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Oringen och stångsguiden kan återvinnas om de är i gott skick. Kontrollera med lokala återvinningsstationer för riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst via epost eller telefon. Vi är här för att hjälpa dig och ge den support du behöver.

Vänligen notera att dessa instruktioner är utformade för att säkerställa din säkerhet och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SINCLAIR ORING ROD GUIDE.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se