

MATCH GRADE BUSHING - HORNADY MATCH GRADE BUSHING/.334

The Hornady match Grade Dies feature interchangeable neck sizing bushings that are self centering. The bushings allow the user to size the case neck to the bullet tension you desire. This eliminates the chance of over-sizing your case necks and overworking the brass. Bushings are available in .002 inch increments. The Match Grade Full Length Die will size the case body, bump the shoulder and size the case neck with the selected bushing. The Match Grade Neck Die sizes the neck with the installed bushing and bumps the shoulder only (no body sizing). Both versions feature a self centering decap spindle with an o-ring spindle tensioner, and the elliptical expander ball with headed decap pin - the same pin used in the Custom Grade Dies. These bushing sizer dies have some unique features and are very well made and finished.



Attributes

- Name: HORNADY MATCH GRADE BUSHING/.334
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749003026
- Mfr. No.: 594334
- Diameter (in): .334
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 090255593341

Item details

Made in USA
EU Export Disabled

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Hornady Match Grade Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Hornady Match Grade Bushing](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Hornady Match Grade Bushing/.334](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MATCH GRADE BUSHING HORNADY MATCH GRADE BUSHING/.334](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití bushing Hornady Match Grade](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Hornady Match Grade Bushings

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Hornady Match Grade Bushings! Dieses Produkt ist speziell dafür entwickelt, um Ihnen beim Kalibrieren von Hülsen zu helfen und die Präzision Ihrer Munition zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Hornady Match Grade Bushing nur mit kompatiblen Hornady Match Grade Dies.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe Ihres Arbeitsbereichs befinden.
- Überprüfen Sie den Bushing auf Risse oder andere Beschädigungen, bevor Sie ihn verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bushings:

- Entfernen Sie den vorhandenen Bushing aus Ihrem Hornady Match Grade Die.
- Wählen Sie den gewünschten Bushing mit dem Durchmesser von .334 Zoll aus.
- Setzen Sie den neuen Bushing in die Die ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

2. Verwendung des Bushings:

- Stellen Sie sicher, dass die Die korrekt an Ihrer Presse montiert ist.
- Führen Sie die Hülse in die Die ein und betätigen Sie die Presse, um die Hülse zu kalibrieren.
- Überprüfen Sie die Hülse nach dem Kalibrieren auf die gewünschte Geschossanspannung.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mit anderen Hülsen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Bushing und die Die gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie keine unsachgemäße Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie, ob der Bushing recycelbar ist, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheit und Nutzung des Hornady Match Grade Bushings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Safety Instruction Guide for Hornady Match Grade Bushing

Introduction

Thank you for choosing the Hornady Match Grade Bushing. This product is designed to enhance your reloading experience by providing precise neck sizing capabilities. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide outlines important safety information, usage instructions, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product manual before use.
- Ensure that the product is used in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for damage or defects before use.
- Use the product only for its intended purpose.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when operating the bushing to prevent injury from debris.
- Avoid wearing loose clothing or accessories that may get caught in the equipment.
- Ensure that your workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended sizing increments to avoid damaging the brass or equipment.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Bushing

- Select the appropriate bushing size for your desired neck tension.
- Remove the die from the press and unscrew the existing bushing.
- Insert the new bushing into the die and secure it tightly.

2. Using the Match Grade Full Length Die

- Place the case into the shell holder.
- Raise the ram to size the case body, bump the shoulder, and size the neck with the installed bushing.
- Lower the ram and remove the sized case.

3. Using the Match Grade Neck Die

- Insert the case into the shell holder.
- Raise the ram to size the neck using the installed bushing.
- Bump the shoulder only (no body sizing).
- Lower the ram and remove the sized case.

4. PostUsage Care

- Clean the die and bushing after use to prevent buildup of debris.
- Store the bushing in a dry place to avoid corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Hornady Match Grade Bushing, please contact the manufacturer's customer support. They will provide assistance and address any safetyrelated questions.

Thank you for prioritizing safety while using the Hornady Match Grade Bushing. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el casquillo Hornady Match Grade Bushing/.334. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre cómo utilizar el producto de manera segura, así como instrucciones para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su evaluación.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor o humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Utiliza siempre protección ocular durante la recarga de cartuchos para evitar lesiones por fragmentos.
- **Manipulación de materiales:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de materiales inflamables.
- **Uso de herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para evitar accidentes.
- **Tensión del proyectil:** Ajusta el tamaño del cuello del cartucho con cuidado para evitar sobredimensionar los cuellos y trabajar en exceso el latón.
- **Precaución al ajustar:** Al instalar o cambiar los casquillos, asegúrate de que el die esté completamente detenido y no esté bajo tensión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del die:

- Asegúrate de que el equipo de recarga esté apagado y desconectado.
- Coloca el die Match Grade en la prensa de recarga y asegúralo según las instrucciones del fabricante.

2. Selección del casquillo:

- Elige el casquillo adecuado para el tamaño del cuello que desees ajustar.
- Asegúrate de que el casquillo esté limpio y libre de daños antes de instalarlo.

3. Uso del die:

- Para el die Match Grade Full Length, inserta el cartucho en la prensa y sigue las instrucciones para dimensionar el cuerpo, ajustar el hombro y dimensionar el cuello.
- Para el die Match Grade Neck, inserta el cartucho y ajusta el hombro sin dimensionar el cuerpo.

4. Verificación:

- Después de cada uso, verifica que el cartucho esté correctamente dimensionado y que no haya daños visibles.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales relacionados.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Más Apoyo

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del producto, busca un punto de contacto en la UE para consultas de seguridad. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando te comuniques para obtener asistencia.

Conclusión

El uso seguro del casquillo Hornady Match Grade Bushing/.334 es esencial para garantizar tu seguridad y la eficacia del producto. Sigue todas las instrucciones y pautas de seguridad para disfrutar de una experiencia de recarga segura y productiva. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar más información o asistencia.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Hornady Match Grade Bushing/.334

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu Hornady Match Grade Bushing/.334. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z produktem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wkładek do wymiarowania szyjki tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości wymiarowania szyjek łusek, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Unikaj nadmiernego obciążania wkładek, co może prowadzić do ich uszkodzenia.
- Zawsze upewnij się, że wkładki są prawidłowo zainstalowane przed rozpoczęciem pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja wkładki:

- Wybierz odpowiednią wkładkę do wymiarowania szyjki, która odpowiada pożądanemu napięciu pocisku.
- Zainstaluj wkładkę w zestawie Match Grade Full Length Die lub Match Grade Neck Die zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona.

2. Użytkowanie:

- Użyj zestawu Match Grade Full Length Die, aby wymiarować korpus łuski, podnieść ramię i wymiarować szyjkę łuski.
- W przypadku zestawu Match Grade Neck Die, wymiaruj szyjkę z zainstalowaną wkładką, podnosząc ramię bez wymiarowania korpusu.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i nie wykazują oznak zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz za odpowiedzialne korzystanie z produktu Hornady Match Grade Bushing/.334.

Säkerhetsinstruktioner för MATCH GRADE BUSHING HORNADY MATCH GRADE BUSHING/.334

Introduktion

Tack för att du valt Hornady Match Grade Bushing. Denna produkt är designad för att ge hög precision och kvalitet vid hylsor för halskalibrering. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och verktyg.
- Undvik att överdimensionera hylshalsarna för att förhindra skador på både produkten och användaren.
- Se till att hylsorna är korrekt installerade innan du påbörjar arbetet.
- Använd endast den rekommenderade hylsstorleken för att säkerställa korrekt kalibrering.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylsor:

- Välj rätt hylsstorlek för ditt projekt.
- Sätt in hylsan i Match Grade Full Length Die eller Match Grade Neck Die.
- Kontrollera att hylsan sitter ordentligt på plats.

2. Användning:

- Justera hylshalsen till önskad kulsänkning med den självcentrerande hylsan.
- Använd Match Grade Full Length Die för att dimensionera hylskroppen och trycka upp axeln.
- Använd Match Grade Neck Die för att dimensionera hylshalsen utan kroppsdimensionering.
- Kontrollera dimensioneringen efter varje användning för att säkerställa korrekt funktion.

3. Underhåll:

- Rengör hylsorna efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara hylsorna i en torr och säker miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort hylsor och andra komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga hylsor i vanliga sopor; återvinn dem om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du använder Hornady Match Grade Bushing. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému použití bushing Hornady Match Grade

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bushing Hornady Match Grade. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon při úpravě krčku náboje. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že používáte bushing pouze pro zamýšlené účely.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození produkt nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s bushingem používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha čistá a dobře osvětlená.
- Nikdy se nedotýkejte ostrých hran nebo částí, které mohou způsobit zranění.
- Při instalaci bushingu se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn.
- Před použitím zkontrolujte, zda je bushing kompatibilní s vaším zařízením.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k použití:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha stabilní a bezpečná.

2. Instalace bushingu:

- Odstraňte starý bushing, pokud je to nutné.
- Umístěte nový bushing do správné pozice.
- Ujistěte se, že je bushing pevně zajištěn.

3. Použití bushingu:

- Nastavte krček náboje na požadované napětí projektilu.
- Sledujte, jak se bushing automaticky centrováno přizpůsobuje.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a všechny nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené bushingy likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny části bushingu řádně recyklovány, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte bushingy do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Tento návod je vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci bezpečně a efektivně používat produkt. Dbejte na dodržování všech bezpečnostních pokynů a doporučení.