

STUCK CASE REMOVAL KIT - REDDING STUCK CASE REMOVAL KIT

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Hylsutdragare](#)

Redding Stuck Case Removal Kit innehåller rätt storlek på borr, en gänga, en bult, en distansblock och en nyckel. Efter att ha borrarat hålet och gängat det, är resten enkel hävstång med bulten, distansblocket och nyckeln. Fullständiga instruktioner ingår.



Produktinformation

- Namn: [REDDING STUCK CASE REMOVAL KIT](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003050
- Tillv.nr.: 22000
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 611760220005

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Redding Stuck Case Removal Kit](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Redding Stuck Case Removal Kit

Introduktion

Tack för att du valt Redding Stuck Case Removal Kit. Detta kit är utformat för att enkelt och säkert ta bort fastnade hylsor från ditt vapen. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du borrar och hanterar verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid de angivna instruktionerna för installation och användning.
- Om du känner dig osäker på hur du ska använda produkten, sök hjälp från en kvalificerad person.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter i kittet är närvarande: borrar, gänga, bult, distansblock och nyckel.
- Se till att du har ett lämpligt arbetsområde.

2. Borrning:

- Använd det medföljande borret för att borra ett hål i den fastnade hylsan.
- Se till att borret är korrekt inställt och att du använder det på ett säkert sätt.

3. Gängning:

- Använd gängan för att skapa ett gängat hål i hylsan.
- Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt gängning.

4. Användning av bult, distansblock och nyckel:

- Fäst bulten i det gängade hålet.
- Använd distansblocket och nyckeln för att applicera hävstång och ta bort den fastnade hylsan.
- Arbeta långsamt och metodiskt för att undvika skador.

5. Avsluta arbetet:

- Kontrollera att hylsan har tagits bort helt.
- Rengör arbetsområdet och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla använda komponenter enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt EUland. Det är viktigt att ha tillgång till lokal hjälp för säkerhetsrelaterade frågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Redding Stuck Case Removal Kit på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se