

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 SPECIAL

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 SPECIAL](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003100
- Tillv.nr.: PMG-44S
- Patron: 44 Special
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Denna produkt är utformad för att säkerställa att dina hylsor är i rätt specifikationer för säker och effektiv omladdning. För att säkerställa säker användning och undvika potentiella risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med hylsgage för att skydda ögonen från eventuella flygande partiklar.
- Undvik att använda hylsgaget om det är skadat eller om det har synliga defekter.
- Kontrollera att hylsgaget är korrekt inställt innan användning för att säkerställa noggranna mätningar.
- Använd endast hylsgaget för de kalibrerade patronerna som anges av tillverkaren (t.ex. .44 Special).
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylsgaget:

- Fäst hylsgaget i din 7/8"14 press typ fullängds omformare enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att hylsgaget sitter ordentligt och stabilt innan användning.

2. Användning av hylsgaget:

- Mät mynningsens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd samt kulans diameter med hjälp av en skjutmått.
- Jämför mätresultaten med de specifikationer som anges av tillverkaren för att säkerställa att hylsorna är inom toleranserna.
- Om mätningarna visar att hylsorna är överdimensionerade, justera din omladdningsprocess för att undvika säkerhetsrisker.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se