

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003105
- Tillv.nr.: PMG-44M
- Patron: 44 Magnum
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt mätning av hylsor vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att hylsgaget är korrekt inställt innan du påbörjar mätningar.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med hylsor och ammunition för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Använd en skjutmått för att mäta hylsor noggrant och undvik överdimensionering.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för omladdning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Ha alla nödvändiga verktyg tillgängliga innan du börjar.

2. Inställning av hylsgaget:

- Anslut hylsgaget till en 7/8"14 press typ fullängds omformare.
- Kontrollera att gage är ordentligt fäst.

3. Mätning av hylsor:

- Använd skjutmått för att mäta följande dimensioner av hylsan:
 - Mynningens diameter
 - Basdiameter
 - Kantens tjocklek och diameter
 - Hylsans totala längd
 - Kulans diameter
- Jämför mätningarna med specifikationerna för 44 Magnum.

4. Avsluta arbetet:

- Rengör alla verktyg och hylsgage efter användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ickefarligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se