

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 COLT

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 COLT](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003106
- Tillv.nr.: PMG-45C
- Patron: 45 (Long) Colt
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 84mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Denna produkt är utformad för att säkerställa noggrannhet och säkerhet vid omladdning av ammunition. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa en säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att hylsgagen är korrekt inställd innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid verktyg som är avsedda för ammunition och hylsgage.
- Undvik att överdimensionera din mässing under omladdning, vilket kan leda till farliga situationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylsgage:

- Skruva fast hylsgagen i din 7/8"14 press typ fullängds omformare.
- Kontrollera att gagen sitter ordentligt och är stabil innan du börjar använda den.

2. Användning av hylsgage:

- Mät mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, samt hylsans totala längd och kulans diameter med hjälp av en skjutmått.
- Jämför mätresultaten med specifikationerna för den ammunition du arbetar med.
- Justera dina hylsor enligt mätresultaten för att säkerställa korrekt dimensionering.

3. Underhåll av hylsgage:

- Rengör hylsgagen efter varje användning för att avlägsna smuts och skräp.
- Förvara hylsgagen på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte hylsgage i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska göra dig av med produkten.
- Återvinn materialet om möjligt, och se till att det hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer riktlinjerna!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se