

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 ACP/45 AUT

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 ACP/45 AUT](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003108
- Tillv.nr.: PMG-45A
- Patron: 45 Auto (ACP)
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Denna produkt är designad för att säkerställa noggrannhet och säkerhet vid omladdning av ammunition. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att minimera riskerna och säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och skyddshandskar när du arbetar med ammunition och verktyg.
- Kontrollera alltid hylsgagen innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Följ alltid de rekommenderade mätningarna och dimensionerna för att undvika överdimensionering av hylsor.
- Använd ett skjutmått för att mäta avfytrade hylsor noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Ha alla nödvändiga verktyg tillgängliga innan du börjar.

2. Användning av hylsgage:

- Använd hylsgagen för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan, inklusive:
 - Mynningens diameter
 - Basdiameter
 - Kantens tjocklek och diameter
 - Hylsans totala längd
 - Kulans diameter
- Mät varje hylsa noggrant och notera resultaten.

3. Justering av press:

- Använd hylsgagen för att ställa in din 7/8"14 press typ fullängds omformare.
- Följ tillverkarens anvisningar för pressens inställningar.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten på ett sätt som kan skada miljön.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av verktyg och ammunitionstillbehör.

Kontaktinformation för vidare support

Om du har frågor eller behöver mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för support. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för att få bästa möjliga hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se