

V-MAX 6MM (0.243") V-MAX BULLETS - HORNADY V-MAX® 6MM CAL. (0.243") 75GR POLYMER TIP BOAT TAIL 100/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

Hornady V-Max kulor har en polymer spets och en strömlinjeformad design för ultraflata banor. Matchklassens höljesdesign ger maximal noggrannhet på alla avstånd. Dessa kulor möjliggör explosiv expansion, även vid låga hastigheter.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY V-MAX® 6MM CAL. \(0.243"\) 75GR POLYMER TIP BOAT TAIL 100/BOX](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749003265
- Tillv.nr.: 22420
- Ballistic Coefficient (G1): 0.330
- Diameter (Breech): 0.243
- Diameter (in): 0.243
- Grain: 75
- Kaliber: 6mm,243 Caliber
- Kulotyp: V-Max
- Sectional Density: 0.181
- Varumärke: V-Max
- Mängd: 100
- Leveransvikt: 0.476kg
- Leveranshöjd: 66mm
- Leveransbredd: 53mm
- Leveranslängd: 56mm
- UPC: 090255275025

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för VMAX 6MM \(0.243"\) VMAX KULOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för VMAX 6MM (0.243") VMAX KULOR

Introduktion

Tack för att du valt Hornady VMAX 6MM kulor. Dessa kulor är designade för att ge maximal noggrannhet och explosiv expansion. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) är det viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar ammunition.
- Förvara ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar ammunition.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast dessa kulor i vapen som är designade för kaliber 6mm (0.243").
- Undvik att använda ammunition som har synliga skador eller korrosion.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för vapnet du använder.
- Ladda aldrig mer ammunition än vad som rekommenderas av vapentillverkaren.
- Använd alltid ammunition som är avsedd för ditt specifika vapen.

Instruktioner för installation och användning

- Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat innan du påbörjar installationen av ammunition.
- För att ladda ammunition:
 1. Ta bort hylsan från förpackningen och inspektera den för skador.
 2. Sätt in hylsan i loppet på vapnet.
 3. Se till att kulan sitter ordentligt på plats.
 4. Följ vapentillverkarens specifika instruktioner för laddning.
- Efter användning, rengör vapnet noggrant för att säkerställa långvarig prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta oanvänd ammunition och skadade hylsor enligt lokala lagar och förordningar.
- Undvik att slänga ammunition i hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.
- Förvara oanvänd ammunition på en säker plats tills den kan kasseras korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av Hornady VMAX 6MM kulor. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se