

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.235

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.235](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003290
- Tillv.nr.: 76235
- Diameter (in): .235
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762352

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Genom att följa dessa riktlinjer kan du minimera risker och förbättra din upplevelse med våra bussningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder. Se alltid till att du använder bussningarna som avsett.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid en säkerhetsfråga kommer standardiserade återkallelsemeddelanden att utfärdas. Konsumenterna kommer att erbjudas kostnadsfria åtgärder.
- **Online shopping:** När du handlar online, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav. Verifiera att produkten är äkta och säker.
- **Särskilt konsumentfokus:** Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas när produkten används av sårbara grupper, såsom barn. Håll produkten utom räckhåll för barn.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten för hjälp.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar genom Safety Gatesystemet, som ger tidsenliga varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Bussningarna är tillverkade av värmebehandlat stål och belagda med Titanium Nitride, vilket ökar hållbarheten men kan orsaka skador om de hanteras felaktigt.
 - Se till att bussningarna inte utsätts för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen.
- **Undvikande av faror:**
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bussningarna.
 - Inspektera bussningarna för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade bussningar.
 - Se till att rätt justering och passform under installationen för att förhindra olyckor eller produktfel.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Rengör installationsområdet för att säkerställa att inget skräp stör bussningens passform.
 - Justera bussningen med motsvarande del för att säkerställa en tät passform.
 - Använd lämpliga verktyg för att säkra bussningen på plats, enligt tillverkarens specifikationer.
 - Kontrollera justeringen och åtdragningen av bussningen efter installationen.
- **Användning:**
 - Övervaka bussningarnas prestanda under användning. Om du märker några ovanliga ljud eller

rörelser, sluta använda produkten omedelbart.

- Inspektera regelbundet bussningarna för slitage. Byt ut dem om de visar tecken på skada.
- Följ de rekommenderade storleksriktlinjerna för att välja rätt bussningsstorlek för din applikation.

Avfallsanvisningar

- Kassera bussningarna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningarna i vanligt hushållsavfall om de bedöms som farliga.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten för frågor om produktsäkerhet. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för referens.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se