

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.315

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.315](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003301
- Tillv.nr.: 76315
- Diameter (in): .315
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763151

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att förhindra olyckor och skador.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- Överskrid inte det angivna storleksintervallet .185" till .368" när du använder bushings.
- Undvik att använda bushings med inkompatibla material eller under förhållanden som överskrider deras angivna kapaciteter.
- Se till att bushings är ordentligt installerade för att förhindra att de lossnar under drift.
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt, eftersom detta kan äventyra deras integritet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området, och se till att den sitter tätt.
- Kontrollera att bushingen är korrekt justerad och säkert på plats.

3. Användning:

- Följ tillverkarens riktlinjer för den specifika tillämpningen av bushings.
- Övervaka prestandan av bushings under användning, och håll utkik efter eventuella tecken på slitage eller funktionsfel.
- Om några problem uppstår, sluta använda bushings omedelbart och bedöm situationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera bushings i enlighet med lokala föreskrifter gällande metallavfall.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall.

- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta en kvalificerad professionell eller hänvisa till tillverkarens riktlinjer.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se