

BULLET SEATER DIES - RCBS SEATER DIE 6MM REM/244

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

RCBS bullet seaters kan även köpas separat. Vissa omladdare föredrar att ha en separat seat die justerad för varje olika kula de skjuter, eller för olika gevär av samma patron. RCBS seat dies har en inbyggd taper eller roll crimp ring som är lämplig för patronen. Seat dies packas i en RCBS plastlåda för dies och passar alla omladdningspressar med 7/8 till 14 gänga.



Produktinformation

- Namn: [RCBS SEATER DIE 6MM REM/244](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749003374
- Tillv.nr.: F DISC
- Laddverktygstyp: Kulisätтарverktyg
- Patron: 6 mm Remington
- Leveransvikt: 0.363kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 117mm
- Leveranslängd: 150mm
- UPC: 076683115386

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RCBS Kulisättarverktyg Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

RCBS Kulisättarverktyg Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Kulisättarverktyg för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan du använder verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid omladdningsutrustning med omsorg och respekt.
- Se till att du är bekant med omladdningsprocessen och säkerhetsrutiner.
- Håll omladdningsutrustning utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid omladdning.
- Förvara komponenter och verktyg på en säker och torr plats för att förhindra oavsiktlig åtkomst eller skada.
- Inspektera regelbundet din utrustning för tecken på slitage eller skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att verktyget är kompatibelt med den specifika patron du använder (6 mm Remington).
- Justera verktyget enligt tillverkarens instruktioner för att undvika över eller undercrimpning av kulan.
- Kontrollera alltid kulans seating depth innan du slutför laddningen.
- Undvik att använda verktyget med skadade eller slitna delar. Byt ut eventuella skadade komponenter omedelbart.
- Överskrid inte rekommenderad laddningsdata för den specifika patronen för att förhindra olyckor.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor och säkerställa effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.
- Ta bort verktyget från förpackningen och inspektera det för synliga skador.
- Skruva in RCBS Kulisättarverktyg i omladdningspressen, och dra åt det ordentligt men utan att överdriva.
- Justera verktygets höjd enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Förbered dina hylsor genom att rengöra och justera dem vid behov.
- Sätt i kulan i hylsans mun.
- Höj presshandtaget för att aktivera verktyget och sätta kulan.
- Sänk handtaget för att slutföra seatingprocessen.
- Kontrollera kulans seating depth med skjutmått för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.
- Upprepa processen för ytterligare patroner, och säkerställ konsekvens i seating depth.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte några material i vanlig hushållsavfall om de anses vara farliga.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support relaterade till RCBS Kulisättarverktyg, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av RCBS Kulisättarverktyg. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och produktiv omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se