

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.367

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

## Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



## Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.367](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003390
- Tillv.nr.: 76367
- Diameter (in): .367
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763670

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda överlägsen ythårdhet och minska storleksfriktionen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av hylsorna genom att följa alla instruktioner och riktlinjer.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden gällande denna produkt och följ de angivna instruktionerna för säker retur eller åtgärd.
- **Skydd vid onlineköp:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen följer säkerhetsstandards.
- **Skydd för sårbara grupper:** Håll produkten utom räckhåll för barn och se till att den endast används av personer som är bekanta med omladdningsutrustning.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Bär skyddsutrustning:** Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar och använder hylsorna.
- **Inspektera före användning:** Kontrollera hylsorna för tecken på skada eller slitage innan installation.
- **Undvik missbruk:** Använd inte hylsorna för andra ändamål än avsett. De är specifikt utformade för omladdningsapplikationer.
- **Håll arbetsområdet rent:** Upprätthåll en ordnad arbetsmiljö för att förhindra olyckor och säker hantering av material.
- **Följ tillverkarens riktlinjer:** Håll dig strikt till tillverkarens instruktioner för installation och användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material som krävs för installation.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst.

### 2. Installation:

- Välj rätt hylsstorlek baserat på dina omladdningsbehov. De sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX) anger hylsstorleken.
- Ta försiktigt bort hylsan från förpackningen.
- Installera hylsan i din storleksdö som enligt tillverkarens instruktioner. Kontrollera att den sitter ordentligt.

### 3. Användning:

- Under omladdning, övervaka hylsan för tecken på slitage eller skada.

- Använd hylsan endast inom det angivna diameterintervallet från .185" till .368" i .001" intervaller.
- Om du stöter på några problem eller avvikelser under användning, stoppa omedelbart och inspektera hylsan.

## **Avfallshanteringsanvisningar**

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte hylsor i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta avfallshanteringsmetoder.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av dina Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. De är utrustade för att hjälpa dig med säkerhetsfrågor eller produktstöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)