

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.368

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.368](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003391
- Tillv.nr.: 76368
- Diameter (in): .368
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763687

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, bruksanvisningar och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av bushings genom att följa alla instruktioner. Denna produkt är avsedd för ickelevsmedelsapplikationer och bör inte användas för andra ändamål.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid en säkerhetsåterkallelse kommer du att meddelas genom standardiserade återkallelsemeddelanden. Håll ett öga på uppdateringar relaterade till produktåterkallelser.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskrav som liknar dem i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet bör vidtas om produkten används i närheten av sårbara grupper, såsom barn. Håll bushings utom räckhåll för barn.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om eventuella uppdateringar om osäkra produkter genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Vassa kanter: Bushings kan ha vassa kanter som kan orsaka skador.
 - Felaktig installation: Felaktig installation kan leda till funktionsfel och potentiell skada.
 - Miljöförhållanden: Undvik att använda bushings i extrema temperaturer eller förhållanden som kan påverka deras prestanda.
- **Undvikande av faror:**
 - Hantera alltid bushings med försiktighet för att undvika skador.
 - Säkerställ korrekt installation för att förhindra missbruk.
 - Förvara bushings på en sval, torr plats bortom direkt solljus.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxenanvändning endast. Håll den borta från barn och obehöriga användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att du har rätt storlek på bushings för din applikation. Storleken anges av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installationssteg:

- Ta bort eventuella befintliga bushings från din utrustning.
- Rengör installationsområdet för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt försiktigt in TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING i det avsedda området. Se till att den passar tätt.
- Fäst bushingen enligt tillverkarens specifikationer.

3. Bruksanvisning:

- Efter installationen, kontrollera om det finns någon rörelse eller instabilitet i bushingen.
- Använd bushings endast för deras avsedda syfte och inom det angivna storleksintervallet .185" till .368" i .001" intervaller.
- Inspektera regelbundet bushings för slitage eller skador. Byt ut vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

• Borttagning av bushings:

- Borttagning av använda eller skadade bushings ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bushings i vanligt hushållsavfall om de är farliga eller innehåller material som kräver särskild hantering.

• Miljömässiga överväganden:

- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare. Se alltid till att du har tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du uppmärksammar säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se