

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003401
- Tillv.nr.: 76273
- Diameter (in): .273
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762734

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din omladdningsutrustning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till utrustningsfel.
 - Använd skyddsglasögon när du använder bushings för att förhindra ögonskador från skräp.
 - Se till att alla komponenter är kompatibla med bushings för att undvika olyckor.
- **Undvika faror:**
 - Följ alltid installationsanvisningarna som anges.
 - Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna på .185" till .368".
 - Hantera bushings försiktigt för att undvika vassa kanter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningsutrustningen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuella befintliga bushings från utrustningen.
- Välj lämplig bushingstorlek baserat på dina behov (se storleksintervallet: .185" till .368").
- Installera TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING genom att följa dessa steg:
 - Justera bushing med den angivna slotten i omladdningsutrustningen.
 - Tryck fast för att säkerställa en tät passform.
 - Säkra eventuella låsmekanismer om det behövs.

2. Användning:

- När den är installerad, se till att bushing är ordentligt på plats.
- Följ omladdningsutrustningens bruksanvisningar när du använder bushings.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning och kontrollera för tecken på slitage eller skador.
- Om prestandaproblem uppstår, sluta använda bushings omedelbart och inspektera dem.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges vid ditt köp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se