

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.313

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.313](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003412
- Tillv.nr.: 76313
- Diameter (in): .313
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763137

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valde Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ instruktionerna noggrant för att undvika faror och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som en neck bushing för omladdning av ammunition.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon när du hanterar eller arbetar med bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Risk för skador från vassa kanter eller spetsar.
 - Risk för skador på omladdningsutrustning om bushings inte är korrekt storlek eller passform.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Hantera bushings försiktigt för att undvika skärsår eller punkteringar.
 - Se till att bushings är kompatibla med din omladdningssetup innan användning.
 - Tillämpa inte överdriven kraft när du installerar eller tar bort bushings.
 - Följ alltid tillverkarens instruktioner för den specifika omladdningsutrustningen som används.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn.
 - Se till att endast kvalificerade personer hanterar och använder omladdningsutrustningen.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Verifiera att bushings storlek matchar specifikationerna som krävs för din omladdningssetup.
 2. Rengör bushings och omladdningsutrustningen för att ta bort skräp.
 3. Sätt försiktigt in bushings i det avsedda området av omladdningsdiesen.
 4. Se till att bushings är ordentligt placerad och korrekt justerad.
- **Användning:**
 1. Följ tillverkarens instruktioner för drift av omladdningsutrustningen.
 2. Övervaka omladdningsprocessen för eventuella oegentligheter.
 3. Om några problem uppstår under användning, stoppa omedelbart och inspektera utrustningen och bushings.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i hushållsavfall.
- Om bushings är skadade eller utslitna, överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till tillverkarens webbplats för mer information.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se