

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.363

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.363](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003424
- Tillv.nr.: 76363
- Diameter (in): .363
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763632

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och avfallshantering av denna produkt.
- Vid olyckor eller skador, rapportera dem omedelbart till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den specificerade diametrarangen från .185" till .368" när du väljer bushings.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering av bushings.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda bushings om de visar tecken på skador eller om beläggningen är sliten.
- Försök inte att modifiera eller reparera bushings; byt ut dem om de är skadade.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt storlek på bushing för din tillämpning, som anges av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.

2. Installation:

- Rengör området där bushing ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt försiktigt in bushing i det avsedda området och se till att den är korrekt justerad.
- Använd lämpliga verktyg för att säkra bushing på plats, följ tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- När den är installerad, använd utrustningen enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning för att upptäcka eventuella oegentligheter.
- Om du märker några ovanliga ljud eller rörelser, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera bushings.

Avfallsanvisningar

- Kassera bushings på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om bushings är skadade eller inte längre användbara, se till att de återvinns eller kasseras på ett sätt som förhindrar skada på miljön.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se