

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.364

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.364](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003425
- Tillv.nr.: 76364
- Diameter (in): .364
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763649

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla instruktioner som anges i denna guide för att undvika potentiella faror.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallandeuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Bushings kan utgöra risker om de installeras eller används felaktigt.
 - Se till att bushings är kompatibla med din specifika tillämpning och utrustning.
- **Undvikande av faror:**
 - Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna när du använder bushings.
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, under installation och användning.
 - Undvik att använda bushings i extrema temperaturer eller förhållanden utanför tillverkarens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Ta försiktigt bort bushings från förpackningen.
- Inspektera varje bushing för eventuella defekter eller skador innan installation.
- Justera bushingen med motsvarande del och sätt försiktigt in den, vilket säkerställer en tät passform.
- Säkra bushingen enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- När bushingen är installerad, använd utrustningen enligt tillverkarens riktlinjer, och se till att bushings fungerar korrekt.
- Övervaka prestandan hos bushings regelbundet för att identifiera eventuella tecken på slitage eller

funktionsfel.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder och anläggningar för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt för ytterligare hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se