

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.366

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.366](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003438
- Tillv.nr.: 76366
- Diameter (in): .366
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763663

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda överlägsen prestanda och hållbarhet. Det är viktigt att förstå säkerhetsriktlinjerna för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hantera:** Hantera alltid hylsorna med omsorg. Undvik att tappa eller misshandla dem, eftersom detta kan orsaka skador.
- **Storlek:** Se till att du använder rätt hylsstorlek för din tillämpning. Att använda fel storlek kan leda till felaktig projektilsättning och kan medföra säkerhetsrisker.
- **Beläggning:** Titanium Nitridebeläggningen ökar ythårdenheten men kan vara känslig för vissa kemikalier. Undvik att utsätta hylsorna för starka lösningsmedel eller kemikalier som kan skada beläggningen.
- **Förvaring:** Förvara hylsorna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt för att förhindra korrosion och nedbrytning.
- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Vid användning av hylsorna rekommenderas det att bära skyddsglasögon och handskar för att skydda mot eventuellt skräp eller vassa kanter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installation:

- Välj den lämpliga hylsstorleken baserat på dina omladdningskrav. Storleken kan identifieras av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in hylsan i storleksdie, och se till att den passar säkert.
- Dra åt die enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Följ omladdningsprocessen som beskrivs i din omladdningshandbok.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning. Om du märker några problem, sluta använda dem omedelbart och inspektera för skador.

4. Efteranvändning:

- Rengör hylsorna efter varje användning för att ta bort eventuell rest eller skräp.
- Inspektera hylsorna för slitage eller skador innan du förvarar dem.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsorna i vanlig hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller stöd angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att säkerställa en säkrare och mer effektiv omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt REDDINGprodukter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se