

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.280

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.280](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003444
- Tillv.nr.: 76280
- Diameter (in): .280
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762802

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla avsnitt innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS genom att följa instruktionerna i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden. Tillverkaren kommer att tillhandahålla gratis åtgärder för farliga produkter.
- **Nätshopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven som är jämförbara med fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentfokus:** Extra försiktighet bör vidtas när produkten används runt barn eller sårbara individer.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, konsultera den angivna EUbaserade kontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Var medveten om EU:s Safety Gatesystem för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till utrustningsfel eller personskada.
 - Säkerställ att bushings är kompatibla med din specifika tillämpning för att undvika skador eller olyckor.
- **Undvika faror:**
 - Följ alltid installationsanvisningarna noggrant.
 - Inspektera regelbundet bushings för slitage eller skador före varje användning.
 - Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.

Instruktioner för installation och användning

- **Installationsanvisningar:**
 1. Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
 2. Bekräfta att bushingstorleken är korrekt för din tillämpning (referera till artikelnumret #RD76XXX).
 3. Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området, och se till att den sitter tätt.
 4. Fäst bushingen enligt utrustningens specifikationer.
 5. Dubbelkolla installationen för att säkerställa att den är korrekt justerad och säkrad.
- **Användningsanvisningar:**
 - Använd bushings endast för sitt avsedda syfte.
 - Övervaka prestandan hos bushings under användning. Om du märker några ovanliga ljud eller prestandaproblem, sluta använda dem omedelbart.

- Rengör bushings regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda, enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- **Bortskaffande av gamla bushings:**

- Bortskaffa eventuella gamla eller skadade bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall om de klassificeras som farligt avfall.
- Överväg återvinningsalternativ om tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Tack för att du använder TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din säkerhet är vår prioritet. Vänligen följ dessa riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se