

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.281

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.281](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003445
- Tillv.nr.: 76281
- Diameter (in): .281
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762819

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid hylsorna som avsett och följ tillverkarens instruktioner.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera hylsorna för eventuella tecken på skador före användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera hylsorna.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för produktåterkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din omladdningsutrustning är kompatibel med den hylsstorlek du använder.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder omladdningsutrustning.
- Överskrid inte den angivna diameterintervallet från .185" till .368" när du väljer hylsor.
- Undvik att använda skadade eller slitna hylsor, eftersom de kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Förvara hylsorna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion och nedbrytning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning som krävs för installation.
- Se till att din omladdningspress är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Välj den lämpliga hylsstorleken baserat på dina omladdningskrav.
- Sätt in hylsan i det angivna området på din omladdningspress, och se till att den sitter tätt.
- Säkra hylsan enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Följ omladdningsproceduren som anges i manualen för din omladdningspress.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning; stoppa omedelbart om du märker några oegentligheter.
- Rengör hylsorna efter användning för att upprätthålla deras effektivitet och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsorna i vanligt hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ.
- Om du är osäker på kasseringmetoder, konsultera lokala avfallshanteringsmyndigheter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av våra produkter. Njut av din omladdningsupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se