

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.283

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.283](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003446
- Tillv.nr.: 76283
- Diameter (in): .283
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762833

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bussningarna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera bussningarna för synlig skada innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av bussningarna.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från faror för att förhindra olyckor.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för skador från vassa kanter vid hantering.
 - Risk för felaktig storlek som kan leda till utrustningsfel.
- **Undvikande av faror:**
 - Hantera bussningarna noggrant för att undvika skärskador eller andra skador.
 - Se till att bussningens storlek är lämplig för din applikation för att förhindra utrustningsskador.
 - Följ alla rekommenderade storleksintervall för att säkerställa korrekt passform och funktion.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina krav (.185" till .368" i .001" intervaller).
 2. Se till att bussningen är ren och fri från skräp innan installation.
 3. Justera bussningen med nacken på omladdningsverktyget och tryck den på plats tills den sitter säkert.
 4. Kontrollera passformen för att säkerställa att det inte finns någon rörelse.
- **Användning:**
 1. Använd bussningarna endast med kompatibel omladdningsutrustning.
 2. Kontrollera regelbundet bussningen för slitage under användning.
 3. Om några problem uppstår, sluta använda bussningen omedelbart och inspektera för skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera bussningarna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningarna i vanlig hushållssopor om de är skadade eller innehåller farliga material.

- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om det finns i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till den angivna kontaktpunkten i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se