

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.284

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.284](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003447
- Tillv.nr.: 76284
- Diameter (in): .284
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762840

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valde Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna säkerhetsinstruktionsguide säkerställer att du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen noggrant innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte hylsorna om de visar tecken på försämring.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, under användning.
- Undvik direkt hudkontakt med hylsorna för att förhindra eventuell irritation.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna för hylsorna (.185" till .368").
- Se alltid till att hylsorna är korrekt installerade innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra hylsorna på något sätt.
- Om du upplever något ovanligt beteende under användning, stoppa omedelbart och inspektera hylsorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Välj rätt hylsstorlek baserat på dina specifika behov (referera till artikelnummer #RD76XXX).
- Sätt försiktigt in hylsan i omladdningsdöden enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att det är en tät passform för att förhindra rörelse under drift.

2. Användning:

- Förbered dina hylsor enligt din omladdningsprocess.
- Sätt in hylsan i omladdningspressen och engagera hylsan.
- Applicera konstant tryck för att ändra storleken på hylsan, och se till att inte överskrida hylsans gränser.
- Efter storleksändring, inspektera hylsan och hylsan för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Släng inte hylsor i vanlig hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.
- Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekta bortskaffande metoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om eventuella uppdateringar eller återkallelser relaterade till produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se