

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.303

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.303](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003449
- Tillv.nr.: 76303
- Diameter (in): .303
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763038

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används som avsett och enligt de angivna instruktionerna.
- Inspektera alltid bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallandeuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Risk för skada om bushings är skadade eller felaktigt installerade.
- Storleksfriktion kan öka om bushings inte underhålls korrekt.

• Undvika faror:

- Använd alltid de bushings som motsvarar dina specifika kaliber och storlekskrav.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna.
- Rengör och underhåll bushings regelbundet för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bushings.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina behov (referera till de sista tre siffrorna av artikelnumret #RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushing i omladdningsdiesen, och se till att den passar tätt och säkert.
- Dra åt dies enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Följ omladdningsprocessen som anges i din omladdningsmanual.
- Övervaka storleksprocessen noggrant för att säkerställa konsekvent prestanda.
- Om du märker några oegentligheter eller överdriven friktion, sluta använda bushings omedelbart och inspektera för skador.

4. Efter användning:

- Rengör bushings efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bushings på en säker, torr plats borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhet, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se