

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.304

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.304](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003450
- Tillv.nr.: 76304
- Diameter (in): .304
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763045

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) vid installation eller användning av bushings.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter som involverar bushings till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Vassa kanter kan finnas; hantera med försiktighet.
- Felaktig installation kan leda till utrustningsfel.
- Se till att storleken är korrekt för att undvika passningsproblem.

• Undvika faror:

- Kontrollera alltid bushingstorleken innan installation.
- Använd verktyg som är lämpliga för installation av bushings.
- Tvinga inte bushings på plats; se till att det passar ordentligt.
- Var försiktig när du hanterar bushings för att förhindra skärsår eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav (tillgängliga storlekar sträcker sig från .185" till .368").
- Justera bushing med det angivna området och se till att det passar ordentligt.
- Tryck eller knacka försiktigt bushing på plats, och se till att det sitter jämnt.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen.

3. Användning:

- Efter installationen, se till att bushing sitter säkert på plats innan du använder någon utrustning.
- Övervaka bushingens prestanda under användning och stoppa omedelbart om några oegentligheter observeras.

- Kontrollera regelbundet bushing för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS eller säkerhetsproblem, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsförfrågningar.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Prioritera alltid säkerhet och rapportera eventuella bekymmer till de berörda myndigheterna. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se