

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.311

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.311](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003451
- Tillv.nr.: 76311
- Diameter (in): .311
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763113

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du har köpt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Det är viktigt att läsa och förstå dessa riktlinjer innan du använder bussningarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bussningarna används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bussningarna för skador eller slitage före varje användning.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte bussningarna om de visar tecken på skador eller om Titanium Nitridebeläggningen är komprometterad.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning och bortskaffande av metallprodukter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**

- Risk för skador om bussningarna används felaktigt.
- Risk för skador på utrustning om fel storlek på bussningen används.

- **Undvika faror:**

- Verifiera alltid storleken på bussningen före installation. Storleken kan identifieras med de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar bussningarna.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort bussningarna för att förhindra skador eller skador på utrustningen.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är avsedd för användning av vuxna endast. Håll den borta från barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen för installation, inklusive en lämplig omladdningspress.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bussningsstorleken baserat på dina specifika krav.
- Sätt försiktigt in bussningen i omladdningsdiesen och se till att den passar säkert.
- Kontrollera att bussningen är korrekt placerad och justerad.

3. Användning:

- Använd bussningarna enligt tillverkarens instruktioner för omladdning.
- Övervaka bussningarnas prestanda under användning och kontrollera för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och inspektera bussningarna.

4. Efter användning:

- Rengör bussningarna efter användning för att förhindra korrosion och bibehålla prestanda.
- Förvara bussningarna på en torr och säker plats borta från fukt och direkt solljus.

Bortskaffande instruktioner

- Bortskaffa eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Släng inte bussningar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ för metallprodukter i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköpspunkt för hjälp. Se till att du har produktinformation redo för en mer effektiv förfrågan.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din följsamhet till dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se