

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.312

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.312](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003452
- Tillv.nr.: 76312
- Diameter (in): .312
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763120

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Titanium Nitride Halsbussningar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Titanium Nitride Halsbussningar

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Halsbussningar. Dessa bussningar är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning och avfallshantering av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Inspektera alltid bussningarna för synliga skador eller defekter före användning.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala regler angående användning och avfallshantering av metallkomponenter.
- Vid olycka eller skada, sök omedelbart medicinsk hjälp och rapportera incidenten till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder bussningarna.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna som anges i produktspecifikationerna.
- Se till att all utrustning som används tillsammans med bussningarna är i gott skick och lämplig för avsedd användning.
- Undvik att använda bussningarna i miljöer med överdriven fukt eller korrosiva ämnen, eftersom detta kan påverka deras prestanda och säkerhet.
- Om du märker någon ovanlig slitage eller prestandaproblem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina omladdningsbehov, som anges av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bussningen i omladdningsdöden och säkerställ en säker passform.
- Dra åt döden enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Följ dina omladdningsutrustnings instruktioner för korrekt drift.
- Övervaka bussningarnas prestanda under användning och kontrollera eventuella tecken på slitage eller skador.
- Efter användning, rengör bussningarna med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bussningarna i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte bussningar i vanlig hushållssopor om de är skadade eller innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om det är möjligt, eftersom metallkomponenter ofta kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller prestanda för Redding Titanium Nitride Halsbussningar, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens detaljer till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa denna säkerhetsinstruktionsguide kan du säkerställa säker och effektiv användning av Redding Titanium Nitride Halsbussningar, vilket bidrar till en framgångsrik omladdningsupplevelse. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se