

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.341

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



## Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

## Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.341](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003454
- Tillv.nr.: 76341
- Diameter (in): .341
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763410

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används i enlighet med tillverkarens specifikationer för att undvika eventuella faror.
- Inspektera alltid bushings för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att regelbundet kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du hanterar bushings.
- Undvik att använda bushings utanför det angivna storleksintervallet .185" till .368".
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt.
- Se till att bushings är ordentligt smorda för att minska storleksfriktionen och slitage.
- Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra korrosion eller skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

### 2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina krav (se de sista tre siffrorna av artikelnumret #RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området och säkerställ en tät passform.
- Om nödvändigt, applicera ett lämpligt smörjmedel för att underlätta smidig drift.

### 3. Användning:

- Använd bushings strikt för deras avsedda syfte.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning och kontrollera för tecken på slitage eller skador.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och inspektera bushings.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera bushings i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna bushings för att minimera miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta din lokala leverantör eller tillverkarens webbplats för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)