

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.272

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.272](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003461
- Tillv.nr.: 76272
- Diameter (in): .272
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762727

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder hylsorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av hylsorna genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Var medveten om att standardiserade återkallelsemeddelanden kommer att utfärdas om några säkerhetsproblem uppstår med denna produkt.
- **Nätshopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven enligt EU-förordningar.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet rekommenderas när denna produkt används runt sårbara grupper, särskilt barn.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor kan du kontakta den angivna EUKontaktpunkten för denna produkt.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om potentiella säkerhetsproblem genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Hylsorna är tillverkade av värmebehandlat stål med en Titanium Nitridebeläggning, vilket ökar ythårdenheten.
 - Felaktig hantering eller installation kan leda till skador eller skador på utrustning.
- **Undvikande av faror:**
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar hylsorna.
 - Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor under installationen.
 - Överskrid inte de angivna storleksgränserna från .185" till .368" för att förhindra utrustningsfel.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av vuxna eller under vuxens tillsyn. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

- **Installationsinstruktioner:**
 1. Se till att du har rätt storlek på hylsan för din applikation, som anges av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
 2. Rengör området där hylsan ska installeras för att säkerställa korrekt passform och funktion.
 3. Sätt försiktigt in hylsan i det avsedda området och se till att den är korrekt inriktad.

4. Använd lämpliga verktyg för att säkra hylsan, följ tillverkarens specifikationer för momentinställningar.

- **Användningsinstruktioner:**

- Inspektera regelbundet hylsorna för slitage eller skador innan varje användning.
- Om du märker några tecken på skador eller överdrivet slitage, avbryt omedelbart användningen och byt ut hylsan.
- Följ alla utrustningsriktlinjer relaterade till användningen av neck bushings för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta hylsorna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinnings eller farligt avfallshanteringsalternativ.
- Om du är osäker, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se