

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.305

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.305](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003465
- Tillv.nr.: 76305
- Diameter (in): .305
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763052

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du köpt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide tillhandahåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att undvika potentiella faror och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR). Se till att du förstår säkerhetsfunktionerna och potentiella risker kopplade till användningen av denna produkt.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid en produktåterkallelse kommer du att meddelas genom standardiserade återkallelsemeddelanden. Håll utkik efter uppdateringar för att säkerställa din säkerhet.
- **Säkerhet vid onlineköp:** När du handlar online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskrav som liknar de i fysiska butiker.
- **Särskilda grupper:** Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas när produkten används av barn eller individer med nedsatta förmågor.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontakt som medföljer din produkt.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produktsäkerhet och återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Bushings kan medföra risker såsom felaktig installation som leder till utrustningsfel.
 - Se till att bushings är kompatibla med din utrustning för att undvika skador.
- **Undvikande av faror:**
 - Inspektera alltid bushings för eventuella skador innan användning.
 - Använd inte bushings om de visar tecken på slitage, sprickor eller annan skada.
 - Se till att bushings är korrekt storlek för din applikation för att förhindra storleksfriktion och utrustningsfel.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxen användning endast. Håll den utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att du har rätt storlek på bushings för din applikation, vilket anges av de sista tre siffrorna i artikelnumret (t.ex. #RD76XXX).
- Rengör området där bushingen ska installeras för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området och se till att den sitter ordentligt.

2. Användning:

- När bushingen är installerad, kontrollera regelbundet bushingen för tecken på slitage eller skada under användning.
- Upprätthåll korrekt smörjning enligt rekommendationer för din utrustning för att minska storleksfriktion.
- Använd din utrustning inom angivna parametrar för att förhindra överdrivet slitage på bushings.

3. Underhåll:

- Inspektera periodiskt bushings för korrekt passform och funktion.
- Byt ut eventuella bushings som visar tecken på skada eller överdrivet slitage.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för avsedda återvinningspunkter eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se