

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.225

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.225](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003474
- Tillv.nr.: 76225
- Diameter (in): .225
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762253

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att förbättra precisionen vid omladdning av ammunition.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte skadade bushings.
- Följ alla lokala föreskrifter och riktlinjer angående hantering och lagring av omladdningskomponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast bushings med kompatibel omladdningsutrustning som anges av tillverkaren.
- Se till att bushingstorleken matchar specifikationerna för din omladdningsinstallation. Referera till de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX) för att identifiera rätt storlek.
- Undvik överdriven kraft när du sätter in eller tar bort bushings för att förhindra skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt.
- Förvara bushings på en torr, sval plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Vid eventuell funktionsstörning eller oväntat beteende under användning, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning som krävs för omladdning.
- Se till att din arbetsplats är ren och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina omladdningsbehov.
- Sätt försiktigt in bushing i omladdningsdiesen. Se till att den passar tätt och säkert.
- Kontrollera att bushingen är korrekt justerad och placerad innan du fortsätter.

3. Användning:

- Följ omladdningsinstruktionerna specifika för din utrustning och typen av ammunition som laddas om.
- Övervaka bushings prestanda under användning. Om du märker några oegentligheter, stoppa och inspektera utrustningen.
- Efter användning, rengör bushings enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla deras prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Släng inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala föreskrifter. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se