

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.271

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.271](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003479
- Tillv.nr.: 76271
- Diameter (in): .271
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762710

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av bushings genom att följa alla instruktioner som anges i denna guide. Dessa bushings är designade för specifika applikationer och bör inte användas för andra ändamål.
- **Förbättrade återkallningar:** Håll dig informerad om eventuella återkallningar eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt. Information kommer att ges genom officiella kanaler.
- **Säkerhet vid onlineköp:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven enligt EU-förordningar.
- **Särskilt konsumentskydd:** Dessa bushings är inte avsedda för användning av barn. Se till att de förvaras utom räckhåll för minderåriga.
- **EU kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt.
- **Snabba varningar:** Var medveten om EU:s Safety Gatesystem för uppdateringar angående osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till utrustningsfel.
 - Användning av inkompatibla komponenter kan orsaka skador eller olyckor.
- **Undvika faror:**
 - Verifiera alltid att bushingstorleken matchar din utrustningsspecifikationer.
 - Inspektera bushings för synliga skador innan användning.
 - Överskrid inte de rekommenderade storleksintervallen när du använder bushings.
- **Ålders eller publikspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte lämplig för barn. Håll den utom räckhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att arbetsytan är ren och fri från hinder.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Ta försiktigt bort bushingen från förpackningen.
- Inspektera bushingen för eventuella defekter eller oegentligheter.
- Installera bushingen enligt din utrustnings specifikationer. Säkerställ en tät passform för att undvika rörelse under drift.

3. Användning:

- Använd bushings endast inom det angivna diameterintervallet .185" till .368".
- Övervaka prestandan av bushings under användning. Om du märker några ovanliga ljud eller prestandaproblem, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera bushings.
- Rengör bushings regelbundet för att bibehålla effektiviteten och livslängden.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen eller säkerheten av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation, som finns på produktens förpackning eller tillverkarens webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se