

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.286

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.286](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003480
- Tillv.nr.: 76286
- Diameter (in): .286
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762864

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid hylsorna för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd inte hylsorna om de visar några tecken på defekter eller skador.
- Se till att hylsorna är kompatibla med din specifika utrustning och avsedda användning.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer som medföljer din utrustning.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om säkerhetsåterkallelser och produktinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar hylsorna för att förhindra skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror som kan leda till olyckor.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort hylsorna för att förhindra skador.
- Modifiera eller ändra inte hylsorna på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och prestandan.
- Var medveten om temperaturen på hylsorna under användning, eftersom de kan bli varma och orsaka brännskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är välinformerat och organiserat.

2. Installation

- Ta försiktigt bort hylsorna från förpackningen.
- Inspektera hylsorna för synliga defekter eller skador.
- Justera hylsan med den lämpliga komponenten enligt din utrustnings specifikationer.
- Tryck eller glid försiktigt hylsan på plats, och se till att den sitter säkert utan överdriven kraft.

3. Användning

- När hylsan är installerad, kontrollera passformen och justeringen.
- Övervaka prestandan under användning och lyssna efter ovanliga ljud eller tecken på funktionsfel.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och inspektera hylsorna.

4. Efteranvändning

- Rengör hylsorna efter användning för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Förvara hylsorna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsorna i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktinformation, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se