

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.287

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.287](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003481
- Tillv.nr.: 76287
- Diameter (in): .287
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762871

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med produkten och dess avsedda användning.
- Förvara hylsorna på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer för användning av denna produkt.
- Om du upplever några problem under användning, avbryt omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de angivna storleksgränserna från .185" till .368".
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsorna.
- Se till att hylsan är kompatibel med din specifika tillämpning för att förhindra skador eller olyckor.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Undvik att använda hylsorna för andra ändamål än deras avsedda användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
- Se till att du har rätt storlek på hylsan för din tillämpning.

2. Installation:

- Rengör noggrant området där hylsan ska installeras för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Sätt in hylsan i det avsedda området och se till att den sitter tätt.
- Om tillämpligt, säkra hylsan med lämpliga fästelement eller klämmor.

3. Användning:

- När hylsan är installerad, övervaka den under första användningen för tecken på funktionsfel.
- Justera utrustningen vid behov för att säkerställa optimal prestanda.
- Kontrollera regelbundet hylsan under användning för slitage eller skador.

4. Efter användning:

- Rengör hylsan efter användning för att ta bort eventuella rester eller föroreningar.
- Förvara hylsan på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylsorna i enlighet med lokala föreskrifter.

- Kassera inte hylsorna i vanlig hushållssopor.
- Om hylsorna är skadade eller inte längre användbara, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppmuntrar dig att höra av dig med eventuella frågor eller bekymmer angående produkten. Tack för att du valde REDDING.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se