

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.289

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.289](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003483
- Tillv.nr.: 76289
- Diameter (in): .289
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762895

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Titanium Nitride Halsbussningar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Titanium Nitride Halsbussningar

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Halsbussningar. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och underhåll av dina bussningar. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker hantering och effektiv prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att bussningarna används i enlighet med de angivna riktlinjerna. Denna produkt är avsedd för ickelevsmedelsapplikationer och bör inte användas på något annat sätt.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser. Om du får en återkallelseavisering, följ de angivna instruktionerna för att returnera produkten för en åtgärd.
- **Online shopping:** När du handlar online, se till att du köper från pålitliga plattformar som följer säkerhetskrav.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för mindreåriga.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Övervaka EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Bussningarna är tillverkade av värmebehandlat stål och belagda med Titanium Nitride, vilket kan vara vasst och kan orsaka skador om de hanteras felaktigt.
 - Se till att bussningarna inte utsätts för extrema temperaturer eller korrosiva miljöer, eftersom detta kan påverka deras prestanda och säkerhet.
- **Undvika faror:**
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar bussningarna.
 - Försök inte att modifiera eller ändra bussningarna på något sätt.
 - Se till att bussningarna förvaras på en torr och säker plats när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
 - Använd lämpliga verktyg för installation för att undvika skador på bussningarna.
 - Följ tillverkarens specifikationer för att passa bussningarna för att säkerställa korrekt justering och funktionalitet.
- **Användning:**
 - Använd bussningarna endast för deras avsedda syfte enligt tillverkarens anvisningar.
 - Inspektera regelbundet bussningarna för tecken på slitage eller skador innan varje användning.

- Om någon skada upptäcks, avbryt omedelbart användningen och rådfråga en professionell.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bussningarna i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för lämpliga avfallsmetoder för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhet, användning eller avfallshantering av Redding Titanium Nitride Halsbussningar, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet. Njut av din upplevelse med Redding Titanium Nitride Halsbussningar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se