

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.329

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.329](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003491
- Tillv.nr.: 76329
- Diameter (in): .329
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763298

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU-förordningar. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säker hantering, installation och avfallshantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för eventuella tecken på slitage eller skada före användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik kontakt med vassa kanter som kan finnas på bushings.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna när du använder bushings för att förhindra skador eller olyckor.
- Se till att bushings är korrekt monterade för att undvika eventuella driftfaror.
- Om du upplever något ovanligt beteende under användning, stoppa omedelbart och inspektera produkten.
- Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra oavsiktlig skada eller missbruk.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på de angivna specifikationerna (t.ex. .329).
- Ta försiktigt bort bushingen från dess förpackning.
- Justera bushingen med den motsvarande komponenten och sätt försiktigt in den så att den sitter tätt.
- Dra åt eventuella skruvar eller fästen enligt tillverkarens riktlinjer.

3. Användning:

- Använd bushings som avsett, följ eventuella specifika instruktioner från tillverkaren.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning och var uppmärksam på eventuella tecken på slitage eller funktionsfel.
- Justera vid behov installationen för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade bushings i enlighet med lokala förordningar angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller oro angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i denna guide kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EUförordningar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se