

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.338

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.338](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003492
- Tillv.nr.: 76338
- Diameter (in): .338
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763380

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Titanium Nitride Halsbussningar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Titanium Nitride Halsbussningar

Introduktion

Tack för att du valt Titanium Nitride Halsbussningar från Redding. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan du använder bussningarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera bussningarna för synliga skador innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide för att undvika potentiella faror.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar bussningarna.
- Undvik kontakt med vassa kanter eller ytor för att förhindra skärsår eller skador.
- Överskrid inte de angivna storleksgränserna när du använder bussningarna.
- Se till att bussningarna är korrekt installerade för att undvika funktionsfel eller skador på utrustningen.
- Utsätt inte bussningarna för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

2. Installation:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bussningen i det avsedda området och se till att den sitter tätt.
- Kontrollera att bussningen är korrekt justerad innan du fortsätter.

3. Användning:

- Använd bussningarna inom den angivna diameterintervallet från .185" till .368".
- Följ tillverkarens riktlinjer för storleksjusteringar.
- Kontrollera regelbundet bussningarna för slitage och byt ut dem vid behov.

4. Efter användning:

- Rengör bussningarna efter varje användning för att bevara deras integritet och prestanda.
- Förvara bussningarna på en torr och säker plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.

- Släng inte bussningar i allmänt avfall; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.
- Se till att alla material kasseras på ett säkert sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se