

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.250

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.250](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003497
- Tillv.nr.: 76250
- Diameter (in): .250
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762505

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hylsorna endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera hylsorna för synliga skador innan användning. Använd inte skadade hylsor.
- Förvara hylsorna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion och försämring.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar verktyg och utrustning som är kopplade till hylsorna.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda hylsorna med överdriven kraft, eftersom detta kan leda till fel eller skador.
- Se till att hylsorna är korrekt dimensionerade för din tillämpning. Konsultera storleksguiden för att välja rätt hylsstorlek.
- Var försiktig när du installerar eller tar bort hylsorna för att förhindra skador.
- Följ alla säkerhetsriktlinjer relaterade till verktygen som används tillsammans med hylsorna.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till de material som bearbetas med hylsorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan installationen påbörjas.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Välj rätt hylsstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Justera hylsan med den motsvarande komponenten, och se till att den sitter tätt.
- Använd rätt verktyg för att säkra hylsan på plats utan att överdriva åtdragningen.

3. Användning:

- Använd utrustningen enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning för att upptäcka eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om några problem observeras, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera hylsorna.

4. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador.
- Rengör hylsorna med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Byt ut hylsor som visar tecken på överdrivet slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsor i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta bortskaffningsmetoder.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se