

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.264

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.264](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003499
- Tillv.nr.: 76264
- Diameter (in): .264
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762642

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Använd alltid bushings i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Säkerställ att bushings storlek matchar dina applikationskrav.
- Överskrid inte de rekommenderade storleks specifikationerna.
- Undvik att använda bushings med inkompatibla material eller i olämpliga miljöer.
- Hantera bushings varsamt för att förhindra fysisk skada eller skada på produkten.
- Förvara bushings på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS:

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att du arbetar i en ren och säker miljö.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina behov (storlekarna sträcker sig från .185" till .368" i .001" intervaller).
- Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området av utrustningen.
- Se till att bushingen sitter ordentligt och säkert.

3. Användning:

- Använd utrustningen enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning.
- Om du märker några ovanliga ljud eller prestandaproblem, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera bushings.

Avfallsinstruktioner

När det är dags att göra sig av med TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, följ dessa instruktioner:

- Kasta inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta bortskaffningsmetoder för metallprodukter.
- Överväg att återvinna bushings om möjligt, då de är tillverkade av stål och belagda med Titanium Nitride.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar din uppmärksamhet på dessa riktlinjer. Tack för att du valt REDDINGprodukter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se