

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003502
- Tillv.nr.: 76270
- Diameter (in): .270
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762703

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings för att förstå nödvändiga försiktighetsåtgärder och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa alla angivna instruktioner.
- Var medveten om potentiella risker i samband med användning av neck bushings, inklusive felaktig installation eller hantering.
- Om du stöter på några problem eller har frågor om produkten, vänligen rapportera dem till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- Inspektera bushings innan användning för tecken på skador eller slitage. Använd inte om de är skadade.
- Säkerställ att bushings är kompatibla med din specifika tillämpning innan installation.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på bushings eller utrustningen.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina behov. Storleken anges av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushing i det angivna området av din utrustning. Säkerställ en snug fit utan att tvinga in den.
- Kontrollera justeringen och säkerställ att bushing är korrekt placerad.

3. Användning:

- Följ tillverkarens riktlinjer för drift av din utrustning med de installerade bushings.
- Övervaka prestandan av bushings under användning. Om du märker några oegentligheter, stoppa omedelbart driften och inspektera bushings.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet bushings för att ta bort skräp och förhindra slitage.
- Förvara bushings på en torr och säker plats när de inte används för att skydda dem från miljöskador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten som medföljer ditt köp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se