

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.257

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.257](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003511
- Tillv.nr.: 76257
- Diameter (in): .257
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762574

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du har valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:** Risk för skada om bushings är skadade eller används felaktigt. Storleksfriktion kan leda till att överdriven kraft tillämpas under användning.
- **Instruktioner för att undvika faror:** Använd alltid bushings som motsvarar de korrekta storleksspecifikationerna. Säkerställ att bushings är korrekt installerade innan användning. Överskrid inte de rekommenderade storleksintervallen under användning. Använd lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bushings.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Identifiera den korrekta bushingstorleken baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
 2. Säkerställ att bushingen passar ordentligt i det avsedda området.
 3. Bekräfta att det inte finns några glipor eller feljusteringar innan du fortsätter.
- **Användning:**
 1. Använd bushings endast inom det angivna diameterintervallet .185" till .368".
 2. Tillämpa konsekvent och jämn tryck under användning för att minimera storleksfriktionen.
 3. Kontrollera regelbundet bushings för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller särskilda avfallsplatser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se