

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.243

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.243](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003519
- Tillv.nr.: 76243
- Diameter (in): .243
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762437

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du använder bushings för deras avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera bushings för tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade bushings.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för säker användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för skada:** Att använda bushings felaktigt kan leda till olyckor. Se till att du förstår hur du använder dem korrekt.
- **Värmeexponering:** Bushings kan bli varma under användning. Låt dem svalna innan du hanterar dem.
- **Kemisk exponering:** Undvik kontakt med kemikalier som kan användas under omladdningsprocessen. Följ alltid säkerhetsriktlinjer för hantering av sådana ämnen.
- **Korrekt förvaring:** Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra korrosion eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina behov (storlekarna sträcker sig från .185" till .368" i .001" intervaller).
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området av ditt omladdningsverktyg, och se till att den passar säkert.
- Kontrollera att bushingen är korrekt inriktad och på plats.

3. Användning:

- Följ de specifika instruktionerna som medföljer ditt omladdningsverktyg för att använda bushings.
- Övervaka bushingen under användning för tecken på överdrivet slitage eller skador.
- Om du stöter på några problem, sluta använda bushingen omedelbart och konsultera tillverkaren.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall om de är kontaminerade med kemikalier.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och följer EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se